

HALUX N30



Klein aber Oho! HALUX N30

Die HALUX N30 ist eine solide Untersuchungsleuchte mit kompromisslos gutem Licht und einem sehr attraktiven Preis. Das Beleuchtungsfeld ist mit 18 cm Durchmesser und einer Beleuchtungsstärke von bis zu 30 000 Lux auf 0.5 m perfekt für den vielseitigen Alltag ausgestattet. Die guten Farbwiedergabe-Eigenschaften und die stufenlose Dimmfunktion bieten hohen Komfort.



HALUX N30	technische Daten
Lichtleistung *	30 000 Lux @ 0.5 m
Farbtemperatur *	4 400 K
Beleuchtungsfeld @ 1.0 m *	Ø 18 cm
Farbwiedergabe	Ra > 93
Bedienung	Folientastatur am Leuchtenkopf
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

Besonderheiten	
HALUX N30	• stufenlos dimmbar • wartungsfrei • Federarm
Varianten	• Gynäkologie • Ambulance
Befestigung	• Pin universal • Rollstativ
Zubehör	• Wandhalter • Rollstativ • Schienenbefestigung • Universalbefestigung • Tischklemme

HALUX N30 – Varianten



Variantenvielfalt

Die HALUX N30 gibt es in verschiedenen Versionen. Je nach Bedarf, kann sie beispielsweise mit Wandhalter direkt an der Wand montiert werden oder mittels Schienenklemme auf einer Normschiene befestigt werden. Die Ambulance-Version kann auf C-Schienen fixiert werden. Die Gynäkologie-Version eignet sich zur Anbindung an den Gynäkologiestuhl.

Denkbar einfach

Das 18 cm grosse Beleuchtungsfeld lässt sich spielend einfach über die Folientastatur am Leuchtenkopf steuern. Die Beleuchtungsstärke ist stufenlos dimmbar und passt sich so dem Lichtbedarf an. Einfach ist auch die Reinigung. Dafür sorgt das kompakte Design.

HALUX N30 P SGH und SGV

Pinversion | Flexarm mit Fussgelenk



HALUX N30 P SH und SV

Pinversion | Flexarm



HALUX N30 – Varianten



HALUX N30 P F1

Pinversion | Federarm Fussgelenk



HALUX N30 P Amb

Pinversion | Flexarm | Ambulance



HALUX N30 F

Rollstativ Kabel



HALUX N50 und N30 – Gynäkologie



Lichtlösungen für Gynäkologie & Proktologie

Wir unterstützen gynäkologische und urologische Arztpraxen sowie Proktologen mit optimalem Licht. Sehr gute Farbwiedergabe-Eigenschaften mit Ra-Werten > 93 gewährleisten eine natürliche Darstellung von Gewebe und Gefäßen.

Unauffällige Spotleuchten am Untersuchungsstuhl bieten ideales Licht, um Erkrankungen der Schleimhaut oder die Wundheilung zu beurteilen.

HALUX N50-3 P SX Gyn

Pinversion | Flexarm | Gynäkologie

- 50 000 Lux @ 0.5 m
- 5-stufig dimmbar
- einstellbare Farbtemperatur (3 300/ 3 800/ 4 400 K)



Sicher befestigt

Schienenklemme mit Bremsfunktion

HALUX N30-1 P SGV Gyn

Pinversion | Flexarm | Gynäkologie

- 30 000 Lux @ 0.5m
- stufenlos dimmbares Beleuchtungsfeld mit Kopfanbindung hinten
- Farbtemperatur fix 4 400 K



Optimal Sehen

dank homogenem, spotähnlichem Beleuchtungsfeld