

**Auswertung:
Nachuntersuchung**

Auffällig?

Ja

dB

Hörverlust bei 2 kHz auf mindestens einem Ohr beträgt 40 dB oder mehr?
Zunahme der Hörverlust-Summe innerhalb von 3 Jahren um mehr als 30 dB?

Ja

Auffällig?

Ja

Letzten Vorbefund bitte rechts und links eintragen

dB

Hörverlust-Summen 2, 3 und 4 kHz berechnen und mit Bezugsgrenzwert vergleichen

Ja

dB

dB

dB


Ja

dB
Differenz Vorbefund
zu Neubefund

Bezugsgrenzwert nach
Tab. 2 G 20 eintragen


dB
Differenz Vorbefund
zu Neubefund

Rechtes
Ohr



Messwerte

Linkes
Ohr



Audiogramm nach DIN 45627

Hör-
pegel
in dB

- Test durch Störgeräusch beeinträchtigt
- Proband zeigt unsicher an
- Dauerton
- gepulst

**Auswertung
Erst-
unter-
suchung**

					Messwerte eintragen					
					Bezugsgrenzwerte nach Tab. 1 eintragen					
					Überschreitungen ankreuzen!					

Bemerkungen:

Beurteilung:

Letzter Vorbefund vom

1. Keine gesundheitlichen Bedenken

Nächste Untersuchungen in

Monaten

1.1 Weiterhin keine gesundheitlichen Bedenken unter bestimmten Voraussetzungen gemäß Auflage von

2. Ergänzungsuntersuchung erforderlich

Gründe: **1** Zunahme der Hörverlust-Summe um mehr als 30 dB in drei Jahren

2 Hörverlust bei 2 kHz zu hoch

3 Hörverlust größer als Tabelle 1 bzw. 2

4 Anamnestische Frage Nr.

5 Außenohr auffällig

Tag der Hörprüfung:

Untersucher

Unter-
suchende
Stelle

Unterschrift/Stempel
des beauftragten Arztes