

SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 1 von 5

Durchgesehene Ausgabe Nr : 0

Datum : 30 / 11 / 2010

Ersetzt : 0 / 0 / 0

VITAL Pflegeschaum 500 ml, HE 45656**REACH**

Vertreiber

Heck Hygiene GmbH
Weserring 31
D-34302 Guxhagen Deutschland
Herrn Thomas Heiwig
Tel.: +49 5402 644980
Fax: +49 5402 6449829
info@heck-hygiene.de
Im Notfall : Institut für Toxikologie; Giftnotruf Berlin Telefon: 030 - 19240 (Tag und Nacht)

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und Firmenbezeichnung

Handelsname : VITAL Pflegeschaum 500 ml, HE 45656.
Anwendung : Kosmetisches Produkt.
Achtung: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen (z.B. im Auto). Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
Verantwortlicher Inverkehrbringer : Siehe Anschrift oben.

2 Mögliche Gefahren

Gefahrenhinweise



- **Einatmen** : Dieses Produkt ist nicht gefährlich.
- **Hautkontakt** : Dieses Produkt ist nicht gefährlich.
- **Augenkontakt** : Augenreizung bei direktem Kontakt.
- **Einnahme** : Stellt bei sachgemäßem Gebrauch keine nennenswerte Gefährdung durch Einnahme dar.

: Hochentzündlich. Behälter unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff / Zubereitung : Zubereitung.
Zusammensetzung : < 5% : - Nicht ionische Tenside
5% - 15% : - Aliphatische Kohlenwasserstoffe

Gesundheitsgefährdende oder umweltgefährliche Stoffe (Richtlinie 67/548/EWG) :

Bestandteilname	Wert(e)	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH	Einstufung
BUTANE	: Zwischen 5 und 15 %	75-28-5	200-857-2	601-004-00-0	-----	F+, R12
PROPANE	: Zwischen 1 und 5 %	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	-----	F+, R12
ISOBUTANE	: Zwischen 1 und 5 %	75-28-5	200-857-2	601-004-00-0	-----	F+, R12
ISOPENTANE	: Zwischen 0.1 und 1 %	78-78-4	201-142-8	601-006-00-1	-----	F+, R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53

Heck Hygiene GmbH

Weserring 31 D-34302 Guxhagen Deutschland
Herrn Thomas Heiwig
Tel.: +49 5402 644980
Fax: +49 5402 6449829
info@heck-hygiene.de

SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2 von 5

Durchgesehene Ausgabe Nr : 0

Datum : 30 / 11 / 2010

Ersetzt : 0 / 0 / 0

VITAL Pflegeschäum 500 ml, HE 45656**REACH**

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen (Fortsetzung)

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen : Keine Erste Hilfe Massahmen zu erwarten.
- Hautkontakt : Keine besonderen Auflagen.
- Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen.
- Verschlucken : Arzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen einstellen.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Spezielle Risiken** : Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behälters verursachen.
- Löschmittel** : Alle Löschmittel können angewendet werden.
- Besondere Massnahmen.** : Wassersprühstrahl zur Kühlung der betroffenen Bereiche verwenden.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Umweltschutzmassnahmen** : Unter normalen Umständen keine.
- Reinigungsmethoden** : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung** : Behälter verschlossen halten.
Achtung: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen - Nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten
- Lagerung** : Fern halten von allen Hitzequellen, auch vor direktem Sonnenlicht.

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- Allgemeine Hygiene** : Keine signifikanten Anzeichen oder Symptome, die auf eine Gesundheitsgefährdung hinweisen, zu erwarten.
- Arbeitsplatzgrenzwert** : Butan : TLV© -TWA [ppm] : 800
Butan : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 600
Butan : OEL (UK)-STEL [ppm] : 750
Propan : MAK - Deutschland [mg/m3] : 1800
2-Phenoxyethanol : MAK [mg/m3] : 110
2-Phenoxyethanol : MAK [ppm] : 20

Arbeitsplatzgrenzwert

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Zustand bei 20 °C** : Aerosol.
- Farbe** : Weiß bis grau.

Heck Hygiene GmbH

Weserring 31 D-34302 Guxhagen Deutschland
Herrn Thomas Heiwig
Tel.: +49 5402 644980
Fax: +49 5402 6449829
info@heck-hygiene.de

SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 3 von 5

Durchgesehene Ausgabe Nr : 0

Datum : 30 / 11 / 2010

Ersetzt : 0 / 0 / 0

VITAL Pflegeschäum 500 ml, HE 45656**REACH**

9 Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Geruch : Charakteristisch.

10 Stabilität und Reaktivität

Stabilität und Reaktivität : Stabil unter normalen Bedingungen.**Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Unter normalen Umständen keine.**Nicht in Verbindung bringen mit** : Über die obigen Empfehlungen hinaus sind unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine besonderen Vorgehensweisen erforderlich.**Zu vermeidende Zustände** : Überhitzung.
Offene Flamme. Direkte Sonnenbestrahlung.

11 Toxikologische Angaben

Das Produkt ist als solches nicht toxikologisch untersucht worden. Gemäss den Kriterien von 1999/45/EG ist dieses Produkt nicht als toxisch eingestuft. Eventuell toxische Komponenten sind erwähnt unter 3.

12 Umweltbezogene Angaben

Das Produkt ist als solches nicht ökologisch untersucht worden. Gemäss den Kriterien von 1999/45/EG ist dieses Produkt nicht als umweltgefährlich eingestuft. Eventuell umweltgefährliche Komponenten sind erwähnt unter 3.

Persistenz und Abbaubarkeit : Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

13 Hinweise zur Entsorgung

Allgemeines : Achtung: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen - Nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

14 Angaben zum Transport

Allgemeine Informationen

UN Nr : 1950**H.I. nr** : --

Landtransport

ADR/RID : 2
Gruppe : F**- Richtiger technischer Name** : UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, 5F, (D)**- ADR Klasse** : 2

Heck Hygiene GmbH

Weserring 31 D-34302 Guxhagen Deutschland

Herrn Thomas Heiwig

Tel.: +49 5402 644980

Fax: +49 5402 6449829

info@heck-hygiene.de

SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 4 von 5

Durchgesehene Ausgabe Nr : 0

Datum : 30 / 11 / 2010

Ersetzt : 0 / 0 / 0

VITAL Pflegeschaum 500 ml, HE 45656**REACH**

14 Angaben zum Transport (Fortsetzung)

- Verpackungsgruppe ADR : F
Tunnelrestriction : D : Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D und E.
- Kennzeichnung nach ADR



- Begrenzte Menge : 2.1
: LQ 2
Zusammengesetzte Verpackungen - Innenverpackung: höchstzulässiger Inhalt : 1 l
Zusammengesetzte Verpackungen - Versandstück : maximum : 30 kg
Innenverpackungen, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind -
Innenverpackung: höchstzulässiger Inhalt : 1 l
Innenverpackungen, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind -
Versandstück: maximum : 20 kg

Seeschifftransport

- GGVE/GGVSee Klasse : 2.1
- GGVSee/IMO-IMDG code : Klasse 2
Verpackungsgruppe IMO : F
- Verpackungstyp : -
- EMS-Nr : F-D S-U
- IMDG-Marine pollut. : YES

Lufttransport

- ICAO/IATA-DGR : Packaging instructions cargo : 203
Packaging instructions passenger: 203
- IATA - Klasse : 2
Verpackungsgruppe IATA : F

15 Rechtsvorschriften

- Symbol(e)



- Enthält : F+ : Hochentzündlich
: < 5% : - Nicht ionische Tenside
5% - 15% : - Aliphatische Kohlenwasserstoffe
- R-Sätze : R12 : Hochentzündlich.
- S-Sätze : S2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S23 : Aerosol nicht einatmen.
S46 : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- Etikettierung : INCI: Aqua, Butane, MIPA-Laureth Sulfate, Propane, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Isobutane, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Panthenol, Methylparaben, Isopentane, Sodium Lauryl Sulfate, Allantoin, Propylparaben, Citric Acid

Heck Hygiene GmbH

Weserring 31 D-34302 Guxhagen Deutschland
Herrn Thomas Heiwig
Tel.: +49 5402 644980
Fax: +49 5402 6449829
info@heck-hygiene.de

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 5 von 5
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 30 / 11 / 2010
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
VITAL Pflegeschaum 500 ml, HE 45656		REACH

15 Rechtsvorschriften (Fortsetzung)

Warnung : Achtung: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen - Nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten

16 Sonstige Angaben

Auflistung der relevanten R-Sätze (Punkt 3) : R12 : Hochentzündlich.
R51/53 : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R65 : Gesundheitsschädlich : kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R66 : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R67 : Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

04.04288.14.1 (CS 20.05.2011)

ABLEHNUNG DER HAFTUNG : Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Überarbeitung : Änderungen im Vergleich zu früherer Version sind angegeben mit *.

Erstellt von : ME

Inhalt und Format dieses Datenblattes über die Produktsicherheit (SDB) entsprechen der Direktive (EG) 1907/2006.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen ausserhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch ausserhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes

Heck Hygiene GmbH

Weserring 31 D-34302 Guxhagen Deutschland
Herrn Thomas Heiwig
Tel.: +49 5402 644980
Fax: +49 5402 6449829
info@heck-hygiene.de