B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Softa® Cloth CHX 2 %

ZUR REINIGUNG UND DESINFEKTION DER OBERFLÄCHEN MEDIZINISCHER GERÄTE UND - EINMALARTIKEL

RISIKOPRÄVENTION IN DER INFUSIONSTHERAPIE

1. HANDHYGIENE

Unter allen Massnahmen hat die Händehygiene den größten Einfluss auf die Infektionsprävention. Rund $^{1}/_{3}$ aller nosokomialer Infektionen können mit einer korrekten Händehygiene verhindert werden.



2. DESINFEKTION INTRAVENÖSER ANSCHLÜSSE

NADELLOSE INTRAVASKULÄRE KATHETERSYSTEME
Das Abwischen des Zugangsports mit Softa® Cloth CHX 2 % minimiert das Infektionsrisiko (gemäß CDC-Richtlinien für die Verhütung von, durch intravaskuläre Katheter verursachten, Infektionen, 2011).

LUER-ZUGANGSSYSTEME
Das Abwischen der Luer-Komponenten mit Softa® Cloth CHX 2 % minimiert das Infektionsrisiko.

FÜR DIE DESINFEKTION INTRAVENÖSER ANSCHLÜSSE
CVAD 33* – Injektionsports und Katheter-Hubs sind für jeden Patienten getrennt sowohl vor als auch nach der Verwendung des Zugangs zum System mit alkoholischer Chlorhexidingluconat- Lösung (vorzugsweise 2 % Chlorhexidingluconat in 70 % Isopropylalkohol) zu dekontaminieren.

* Pratt, R. J.; Pellowe, C. M.; Wilson, J. A.; Loveday, H. P.; Harper, P. J.; Jones, S. R. L. J.; McDougall, C. & Wilcox, M. H. epic2: National evidence-based guielines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect, Richard Wells Research Centre, Faculty of Health and Human Sciences, Thames Valley University, London. robert.pratt@tvu.ac.uk, 2007, 65 Suppl 1, S1-64

Softa® Cloth CHX 2 %

EINSATZGEBIETE

Verwendbar mit Discofix® C, Luer-Zugangssystem CareSite® und Membranventil Safeflow für sichere und unkomplizierte Zugänge in der Infusionstherapie.

ANWENDUNG

Zur Reinigung und Desinfektion der Oberflächen medizinischer Geräte und - Einmalartikel

- Visuell reine Oberflächen: Konnektionsstelle abwischen und abtrocknen lassen; Tuch verwerfen.
- Bei sichtbarer Verschmutzung:
  Konnektionsstelle abwischen; Tuch verwerfen; mit 2. Tuch desinfizieren; wischen und abtrocknen lassen.

ANWENDERVORTEILE

- ALKOHOLGETRÄNKTE EINWEGTÜCHER MIT 2 % CHLORHEXIDINGLUCONAT
- GEBRAUCHSFERTIG
- MINDERT DAS INFEKTIONSRISIKO
- KOMPATIBEL MIT ALLEN ABWISCHBAREN VENTILEN

ZUSAMMENSETZUNG

70 % v/v Isopropylalkohol, 2 % w/v Chlorhexidingluconat

MATERIAL DES TUCHS

25 g/m² (hydrophile, nichtionische Oberfläche)

EINWIRKZEIT

Mikroorganismen	Prüfnormen	Wirkzeit
E. hirae, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa	EN 13727	15 Sek. – saubere und schmutzige Umgebung
C. albicans	EN 13624	15 Sek. – saubere und schmutzige Umgebung

GEWICHT EINES BEUTELS

3,4 g

ABMESSUNGEN DES TUCHS

ausgefaltet: 162 mm x 150 mm, gefaltet: 42 mm x 32 mm

ERSCHEINUNGSBILD

sauberes, weißes, einheitliches Tuch, vorbefeuchtet, fremdstofffrei

ZERTIFIZIERUNG

Softa® Cloth CHX 2 % ist gemäß den Anforderungen

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

Softa® Cloth CHX 2 % ist wirksam gegen Bakterien und Hefen.

ZERTIFIZIERUNG

Softa® Cloth CHX 2 % ist gemäß den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte eingetragen und besitzt die CE-Kennzeichnung.

HANDELSVERPACKUNG/HALTBARKEIT

Produkt	Haltbarkeit	Verkaufs-einheit	Artikel-nummer
Softa® Cloth CHX 2%	24 Monate	100 Tücher	19581

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland
Tel (05661) 71-4550 | Fax (05661) 71-4111 | www.bbraun.de | www.sichereinfusionstherapie.de

HD.06.11.16/1 Nr. 4004046 Stand: 11/2016