



Stativwaage

7830

- ▶ Komfortable Displayhöhe
- ▶ Robuste Plattform
- ▶ Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche

Eigenschaften

- ▶ Extra-große Trittfläche: 320 x 400 mm
- ▶ Hell leuchtendes LED-Display mit 15 mm hohen Ziffern
- ▶ Sofort-Start-Funktion beim Betreten der Waage
- ▶ Trierfunktion
- ▶ Mutter-Kind-Verwiegung
- ▶ Reinigungsfreundliche Oberfläche
- ▶ Kein Aufbau nötig – die Waage ist sofort einsatzbereit
- ▶ Serviceschnittstelle (entsprechendes Datenkabel als Zubehör erhältlich)
- ▶ Einheitenumschalter kg/lb
- ▶ Energiesparende Auto-Off-Funktion
- ▶ Netzbetrieb
- ▶ Akkubetrieb optional
- ▶ Optionaler Rollensatz für den einfachen Transport der Waage zum Patienten

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffersschritt g	Höchstlast kg	Plattformgröße mm
7830.30.001 Stativwaage	Nein	100	250	365 x 490

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2550.03.019	Datenkabel für Serviceschnittstelle
2557.12.002	Akkuversion, montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)
2513.12.002	Rollen (2 Stück), montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)