



Medizinische Bodenwaage

7708.87

- ▶ Edelstahl, verschraubt, robust
- ▶ Schutzart IP 68
- ▶ Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- ▶ Extra flache Bauweise ab 80 mm Bauhöhe
- ▶ Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen

Eigenschaften

- ▶ Vollelektronische Bodenwaage in robuster, großzügig dimensionierter Stahlrohrkonstruktion, Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Verschraubte Brückenplatte
- ▶ Wägezellen aus vernickeltem Stahl
- ▶ Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- ▶ Hohe Überlastsicherung und wartungsfreie Konstruktion
- ▶ Direkte Krafteinleitung auf 4 DMS-Wägezellen
- ▶ Extra flache Bauweise ab 80 mm Bauhöhe
- ▶ Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- ▶ Messkabellänge 6 m, optional auch Steckanschluss (Terminal 3020)
- ▶ In Verbindung mit einem Soehnle Professional Terminal geeicht nach Klasse III

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Zifferschritt g	Höchstlast kg	Plattformgröße mm
7708.87.020 Wägebrücke	Ja	100 200	600	1000 x 800 x 80
7708.87.120 Wägebrücke	Ja	100 200	600	1250 x 1000 x 80
7708.87.130 Wägebrücke	Ja	200 500	1500	1250 x 1000 x 80
7708.87.220 Wägebrücke	Ja	100 200	600	1500 x 1250 x 80
7708.87.230 Wägebrücke	Ja	200 500	1500	1500 x 1250 x 80

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2510.24.001	Fußplatten-Montagesatz für Überflur aufgestellte Waagen (bestehend aus zwei Fußplatten, Schrauben, Dübel und Scheiben)
2504.10.001	Bodenstativ lackiert (Für Bodenverschraubung, Abmessungen mit Bodenplatte 200 x 200 mm, Höhe 1.150 mm)
2504.11.001	Bodenstativ lackiert (Stativ-Sockel, Aufstellen ohne Verschraubung, Abmessungen: 390 x 390 mm)
2504.20.001	Bodenstativ Edelstahl (Für Bodenverschraubung, Abmessungen mit Bodenplatte 200 x 200 mm, Höhe 1.150 mm)
2504.21.001	Bodenstativ Edelstahl (Stativ-Sockel, Aufstellen ohne Verschraubung, Abmessungen: 390 x 390 mm)
2501.05.001	Montage-Einbaurahmen für bodenebenen Einbau, aus Edelstahl 1.4301 (für Plattformgröße 1.000 x 800 mm)
2501.05.002	Montage-Einbaurahmen für bodenebenen Einbau, aus Edelstahl 1.4301 (für Plattformgröße 1.250 x 1.000 mm)
2501.05.003	Montage-Einbaurahmen für bodenebenen Einbau, aus Edelstahl 1.4301 (für Plattformgröße 1.500 x 1.250 mm)
2501.05.005	Montage-Einbaurahmen für bodenebenen Einbau, aus Edelstahl 1.4301 (für Plattformgröße 2.000 x 1.500 mm)
2505.06.001	Auffahrrampen, glatt (Edelstahl 1.4301, Auffahrrampen einseitig oder zweiseitig, für Überflur aufgestellte Waagen. Für Plattformgröße 1.000 x 800 mm, Rampengröße 1.000 x 800 mm)
2505.06.002	Auffahrrampen, glatt (Edelstahl 1.4301, Auffahrrampen einseitig oder zweiseitig Für Überflur aufgestellte Waagen. Für Plattformgröße 1.250 x 1.000 mm, Rampengröße 1.000 x 1.000 mm)
2505.06.003	Auffahrrampen, glatt (Edelstahl 1.4301, Auffahrrampen einseitig oder zweiseitig, für Überflur aufgestellte Waagen. Für Plattformgröße 1.500 x 1.250 mm, Rampengröße 1.000 x 1.250 mm)
2505.06.005	Auffahrrampen, glatt (Edelstahl 1.4301, Auffahrrampen einseitig oder zweiseitig, für Überflur aufgestellte Waagen. Für Plattformgröße 2.000 x 1.500 mm, Rampengröße 1.000 x 1.500 mm)