



Terminal Standard 3710 Medizin

3710

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Schutzart IP 42
- ▶ 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktions-Taste
- ▶ Tarafestwerte können gespeichert werden



Eigenschaften

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Schutzart IP 42
- ▶ Hinterleuchtete LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 16 mm
- ▶ 5-Tastenbedienung mit frei belegbarer Funktions-Taste
- ▶ Tarahandeingabe über Funktionstaste
- ▶ Tarafestwerte (z.B. Eigengewicht von Rollstühlen) können gespeichert werden
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, PLU-Speicher, Plus-/Minusverwiegung, Zuwiegen, GLPProtokoll, Hold-Funktion, BMI-Funktion, sowie weitere Funktionen
- ▶ Schnittstelle RS 232 (entkoppelt) optional
- ▶ Netzbetrieb
- ▶ Akkubetrieb optional

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ausführung	Schutzklasse
3710.15.001 Terminal Standard	Ja	Verbundwaage mit USB, inkl. 2 Messstellen und Sondersoftware	IP 42
3710.55.001 Terminal Standard	Ja	Mit RS 232, Schaltschrankeinbau	IP 42

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2550.03.002	Datenkabel 2 m, für PC/EDV
2550.00.008	Datenkabel 2 – 10 m, für PC/EDV
2563.41.004	Schnittstelle RS232 montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)
2792.20.002	Alibispeicher montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)
2557.40.004	Akkusatz, montiert (Bitte bei Bestellung mitbestellen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich)